

# SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



MSZ EN 1339

TÉRKŐ ÉS DÍSZKŐ RENDSZER 2100 Kft.  
1034 BUDAPEST KENYERES UTCA 33.

12

## Beton útburkoló elemek

A TÉRKŐ ÉS DÍSZKŐ RENDSZER 2100 Kft. kijelenti, hogy termékei megfelelnek az MSZ EN1338:2003 szabvány követelményeinek teraszoknál, kerti és ház körüli utaknál, személygépkocsi parkolóknál - és bejáróknál, járdák építésénél, a megfelelő tervezés és kivitelezés esetén.

Franyó Imre  
Cégvezető

### Műszaki jellemzők (minőségjelölés):

Hossz- és szélességeltérés:	névleges $\pm 2$ mm
Vastagságtérés:	$\pm 3$ mm (K)
Átló max. eltérése:	$\pm 3$ mm (K)
Hajlítószilárdság:	min. 5,0 N/mm (U) vagy min. 4,0 N/mm (T)
Nyomószilárdság:	7.táblázat szerint:300.oszt., 30-as jelölés

### Tartósság:

Vízfelvétel:	max. 6 % (B)
Kopásállóság:	max. 18000mm <sup>3</sup> /5000mm <sup>2</sup> (I)
Csúszásellenállás:	megfelelő
Tűzállóság:	A1
Tűzállóság külső tűzzel szemben:	megfelelő
Fagyállóság:	só mentes környezetben fagyálló

### Gyártási idő:

A csomagoláson lévő címke szerint

### A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

Gyártástól számított 5 év